

puzer

ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



С Puzer ваш дом будет чистым, а воздух внутри него свежим




Финский стандарт чистоты

Встроенные пылесосы Puzer

Встроенные пылесосы Puzer – финский стандарт чистоты

Качество воздуха внутри помещения значительно влияет на условия жизни и на качество сна. Влияние центрального пылесоса на качество воздуха внутри помещения очень существенно. Исследования доказывают, что даже самые лучшие традиционные пылесосы не способны надлежащим образом очистить в доме воздух. Воздух, выдуваемый из обычного пылесоса, выпускает самую мелкую и наиболее опасную для аллергиков пыль в воздух помещения. Пыль в течение нескольких часов снова оседает на поверхности пола и мебели. Забираемый центральным пылесосом воздух выводится из дома через выхлопной клапан, благодаря чему результат уборки значительно лучше и воздух остается свежим.



1 Центральный агрегат

3 Пневморозетка

5 Пресепаратор

2 Воздуховод

4 Уборочный комплект

6 Выхлопной клапан

7 Пневмосовок

Puzer легко устанавливается как в новые, так и в старые дома

Центральный пылесос Puzer состоит из трех различных компонентов: устанавливаемого в конструкцию дома воздуховода, центрального агрегата и уборочного шланга с аксессуарами. Установка центрального пылесоса проста и не требует специальных инструментов. У дистрибьютора Puzer вы получите советы по установке. Вы можете бесплатно заказать проект по установке Puzer, составленный специально для вашего дома на сайте: www.clearsystem-spb.ru

Puzer

Центральный пылесос Puzer гармонично сочетается с современным домом

Своим дизайном и технологией Puzer бросает вызов другим пылесосам, доступным на рынке. Puzer является единственным в мире производителем, разработавшим центральные пылесосы с пылесборными мешками, обеспечивающие для пользователей целый ряд преимуществ: воздушный поток пылесоса под давлением направляет и вдавливает пыль в мешок, который вмещает примерно в три раза больше пыли по сравнению с обычным пылесосом. Благодаря этому срок эксплуатации пылесборного мешка значительно длиннее, примерно 6 – 12 месяцев в зависимости от модели и эксплуатации. Использование пылесборного мешка позволяет устанавливать центральный агрегат также в жилых помещениях, в хозяйственном помещении или в шкафу для уборочных средств. Центральный пылесос с пылесборным мешком не требует обслуживания или чистки, и его мощность всасывания не изменяется до тех пор, пока мешок не заполняется полностью. Расходы на эксплуатацию центрального пылесоса с пылесборным мешком не отличаются от расходов традиционной модели с фильтром.

Puzer
гармонично
сочетается с
современным
домом

Puzer Aino



Puzer Aino - это сочетание уникального дизайна, запатентованных технических решений и незаурядных потребительских свойств.


Среди пылесосов Puzer - Puzer Aino является самым эффективным. Данная модель предназначена для больших домов, и в связи с этим включает целый ряд деталей, повышающих удобство эксплуатации. Aino идеально дополняет технологию нового дома, его легко можно использовать и в качестве замены старого центрального пылесоса с контейнером.

15 литрового пылесборного мешка, хватает примерно на 10-14 месяцев. С Puzer Aino можно использовать уборочный комплект с регулировкой мощности.



Технические данные:

Мощность мотора 1550 Вт
Мощность всасывания, макс. 680 Вт
Объем воздушного потока 189 м³/ч
Пониженное давление 33 кПа
Уровень шума ↓ 60 дБ (А)
Степень защиты IPX0
Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика
Высота / ширина / глубина 55 / 45 / 35 см
Пылесборный мешок 15 л, примерно на 10 – 14 месяцев
Пневморозетка в центральном агрегате
Установка в техническом помещении или в жилых помещениях
В качестве дополнительного аксессуара – уборочный комплект с регулятором мощности
Жидкокристаллический экран с индикатором необходимости смены пылесборного мешка, работающим на базе датчика давления



Puzer Eeva

Puzer Eeva – это компактный центральный пылесос нового поколения. Пылесос Eeva, обладающий элегантным дизайном, предназначен для домов до 300 м². Eeva является идеальным выбором для танхаусов и квартир. Puzer Eeva стал первым в мире центральным пылесосом, с пылесборным мешком. Проходящий через пылесборный мешок поток воздуха как следует утрямбовывает пыль. Пылесборного мешка на 8 л., хватает примерно на 8 – 12 месяцев.



Технические данные:

Мощность мотора 1200 Вт

Мощность всасывания, макс. 550 Вт

Объем воздушного потока 165 м³/ч

Пониженное давление 28 кПа

Уровень шума ↓ 60 дБ (А)

Степень защиты IPX0

Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика

Высота / ширина / глубина 33 / 46 / 22 см

Пылесборный мешок 8 л, примерно на 8 – 12 месяцев

Установка в техническом помещении или, при желании, в жилых помещениях



Puzer Oiva



Puzer Oiva представляет собой традиционный и эффективный пылесос с контейнером. Большой пылесборный контейнер емкостью 20 литров повышает удобство эксплуатации. Puzer Oiva устанавливается проще любых других пылесосов доступных на рынке. Сменный фильтр гарантирует долгий срок службы мотора.

Технические данные:

Мощность мотора 1400 Вт
Мощность всасывания, макс. 565 Вт
Объем воздушного потока 187 м³/ч
Пониженное давление 30 кПа
Уровень шума ↓ 66 дБ (А)
Степень защиты IP34
Высота / ширина / глубина 60 / 37,5 / 40 см
Пылесборный контейнер 20 л
Пневморозетка в центральном агрегате
Рекомендуем устанавливать в техническом помещении




PEA MEELES!
Vahetafiltrit iga
18 kuu tagant.



Puzer Easy

Puzer Easy был создан специально для квартир и танхаусов, а также для старых домов на стадии реконструкции. У Puzer Easy выхлопной воздух выводится в подсобное помещение через противоаллергический фильтр HEPA 12, промываемый водой и ему не требуется отдельная выхлопная труба. Преимуществом Puzer Easy является то, что циркуляция воздуха происходит в подсобном помещении и мелкодисперсионная пыль не попадает в жилые помещения как в случае пылесоса, перемещаемого за собой. Кроме этого, Puzer Easy является очень тихим и эффективным. У Puzer Easy предусмотрена дополнительная пневморозетка на корпусе.



Технические данные:

Мощность мотора 1200 Вт

Мощность всасывания, макс. 550 Вт

Объем воздушного потока 165 м³/ч

Пониженное давление 28 кПа

Уровень шума ↓ 63 дБ (А)

Степень защиты IPX0

Корпус из огнестойкого PC/ABS-пластика

Высота / ширина / глубина 33 / 46 / 22 см

Пылесборный мешок 8 л, примерно на 6 – 8 месяцев

Противоаллергический фильтр HEPA 12 улавливает примерно 99% всех вредных частиц размером до 0,15 микрон



Средства для уборки Puzer



Аксессуары для уборки Puzer обладают эргономичным дизайном и предназначены для многолетней эксплуатации. Уборочные комплекты доступны как в варианте, при котором пылесос начинает свою работу при подключении уборочного шланга к пневморозетке, так и в варианте с выключателем на рукояти, при котором выключатель располагается на рукояти шланга. Для Puzer Aino доступен уборочный комплект регулировкой мощности.

1. Уборочный комплект, с выключателем на рукояти

со шлангами 8 м, 10 м и 12 м. Комплект включает в себя шланг с выключателем, телескопическую трубу, наконечник для пола/ковра, наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также крючок для шланга.

2. Уборочный комплект, включаемый от пневморозетки,

12 м. Комплект включает телескопическую трубу, шланг, подсоединяемый к пневморозетке, наконечник для пола/ковра, наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также крючок для шланга. **При необходимости шланг можно укоротить.**

3. Уборочный комплект с регулировкой мощности на рукояти,

шланг 12 м или 10 м. Комплект включает шланг с выключателем регулирования мощности, телескопическую трубу, наконечник для пола/ковра, наконечник с щелью, комбинированный наконечник, а также крючок для шланга. **Применяется только с центральным агрегатом Puzer Aino.**



Комбинированный наконечник



Наконечник с щелью



Рукояти с выключателем и регулятором мощности

Комплект с регулятором мощности, подсоединяемый к Puzer Aino

Наконечник для пола/ковра



С Puzer
воздух в
помещении
будет всегда
ЧИСТЫМ



Дополнительные аксессуары Puzer

С помощью дополнительных аксессуаров Puzer уборка всего дома будет простой и быстрой.



Ролик для шланга – это практичный и несложный способ хранить шланг. Он позволяет легко разместить шланг длиной 12 м. С помощью ролика для шланга можно с легкостью равномерно намотать шланг, что, в свою очередь, продлевает его срок службы. Диаметр 480 мм, глубина 280 мм.



Растягивающийся шланг. Очень эластичный шланг длиной 1,5 м, предусмотренный для запуска через пневморозетку, который можно растянуть вплоть до 5 метров. Практичный дополнительный аксессуар для ежедневной быстрой уборки, например, на кухне или в прихожей.

Самые
популярные
дополнительные
аксессуары



Наконечник для чистки ковров предназначен для чистки ковров и матрасов. Теперь вам не придется каждый раз выносить тяжелые ковры на улицу.



Наконечник для паркета – для паркетных/плиточных полов.



Пневмосовок – это практичный дополнительный аксессуар, например, для кухни или прихожей. Для быстрой уборки мусор можно подмести к пневмосовку, расположенному в цоколе мебели. Пылесос включается и выключается при помощи педали.



Пресепаратор предназначен для уборки золы в камине, строительного мусора, а также для уборки жидкости. Надежный промывающийся водой тканевый фильтр.

Дополнительные аксессуары для установки



Крышка на пневморозетку

Белая (стандартный цвет)
Светло-серая
Темно-серая




Выхлопной клапан

Белый
Серый
Коричневый

Устанавливается на внешнюю стену дома, на конец выхлопной трубы

Комплекты труб Puzer


С комплектом труб Puzer вы сможете самостоятельно установить трубопровод в своем доме. В комплекте есть все необходимое от розетки до пылесоса. Установка труб Puzer элементарна и вам не понадобится клей или силикон. В комплект труб Puzer входит руководство по установке.



Комплект труб PP1

Включает компоненты, необходимые для установки одной пневморозетки.

Пневморозетка -1 шт, труба 1,2 м. -5 шт, угол 90° пологий -1 шт, угол 45° -3 шт, Y-ответвление -1 шт, угол 90° -2 шт, соединительный фитинг 42/42 -5 шт, скоба для трубы -10 шт, электропровод -10 м., уплотнительные кольца -20 шт, руководство по установке -1 шт.



Комплект труб PP2

Включает компоненты, необходимые для установки двух пневморозеток.


Пневморозетка -2 шт, труба 1,2 м. -15 шт, угол 90° пологий -4 шт, угол 45° -5 шт, Y-ответвление -1 шт, угол 90° -2 шт, соединительный фитинг 42/42 -12 шт, скоба для трубы -20 шт, электропровод -20 м., уплотнительные кольца -44 шт, руководство по установке -1 шт, глушитель -1 шт.



Комплект труб PP3

Включает компоненты, необходимые для установки трех пневморозеток.

Пневморозетка -3 шт, труба 1,2 м -20 шт, угол 90° пологий -5 шт, угол 45° -6 шт, Y-ответвление -2 шт, угол 90° -2 шт, соединительный фитинг 42/42 -16 шт, скоба для трубы -30 шт, электропровод -30 м., уплотнительные кольца -58 шт, руководство по установке -1 шт, глушитель -1 шт.




Сменный комплект для центрального агрегата

Запчасти необходимые для замены установленной ранее пылесосной системы другого производителя на Puzer.

Соединительный фитинг 42/42 -1 шт, труба 0,6 м. -2 шт, угол 90° острый -4 шт, скобы для установки на поверхности 1 пара, резиновый переходник 42/50 -2 шт, уплотнительные кольца -6 шт, соединительный фитинг 2"/2" -2 шт.

Размеры



Встроенные пылесосы Puzer - эффективное решение борьбы с ПЫЛЬЮ

puzer
Генеральный дистрибьютор
ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

Генеральный дистрибьютор PUZER в РФ
компания Клиар Систем-СПБ
Тел.: +7 (812) 924 86 02; +7 911 081 32 42
E-mail: puzer@clearsystem-spb.ru